




Packaging Solutions from **MOCAP**

The Clear Choice for Packaging



Przezroczyste plastikowe tuby & pojemniki
do
ekspozycji detalicznej, pakowania & przechowywania

Okrągłe tuby cienkościenne

(cienkościenne)

- Oferowane w różnorodnych średnicach i z wieloma grubościami ścianek
- Wszystkie wymienione rozmiary są dostępne jako tuby otwarte lub z denkiem
- Tuby otwarte bądź z denkiem są dostępne w magazynie w wielu popularnych długościach
- Tuby mogą być wyprodukowane na długość zgodną ze specyfikacją klienta



Rozmiar Nominalny mm	Grubość ścianki mm	Średnica zewnętrzna mm	Z Denkiem	Zatyczka z PP	Zatyczka Wisząca z PP	Przezroczysta Nakładka z PP	Nakładka z PVC	Nakładka Wisząca z PVC
5.3	0.30	5.9	✓	✓		✓	✓	
7.6	0.30	8.2	✓	✓		✓	✓	
10.7	0.30	11.3	✓	✓	✓	✓	✓	
13.9	0.30	14.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16.2	0.33	16.9	✓	✓	✓	✓	✓	
18.1	0.36	18.8	✓	✓	✓	✓	✓	
20.5	0.38	21.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22.2	0.38	23.0	✓	✓		✓	✓	
23.9	0.43	24.8	✓	✓	✓	✓	✓	
26.1	0.43	27.0	✓	✓		✓	✓	
27.8	0.46	28.7	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29.2	0.46	30.1	✓	✓		✓	✓	
30.9	0.46	31.8	✓	✓		✓	✓	
34.6	0.46	35.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36.5	0.46	37.4	✓	✓		✓	✓	
38.9	0.46	39.8	✓	✓		✓	✓	
41.8	0.46	42.7	✓	✓	✓	✓	✓	✓
43.4	0.51	44.5	✓	✓		✓	✓	✓
46.2	0.51	47.2	✓	✓	✓	✓	✓	
49.0	0.51	50.0	✓	✓		✓	✓	
52.6	0.51	53.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓
55.2	0.51	56.2	✓	✓		✓	✓	
58.9	0.51	59.9	✓	✓		✓	✓	
65.3	0.51	66.3	✓	✓	✓	✓	✓	
70.9	0.51	71.9	✓	✓		✓	✓	
78.4	0.64	79.6	✓	✓	✓	✓	✓	
90.7	0.64	91.9	✓	✓		✓	✓	
102.9	0.71	104.3	✓	✓		✓	✓	

Należy pamiętać, że denko będzie zajmowało część długości tuby. Jego wysokość jest następująca: ✓ = 3.175mm, ✓ = 4.762mm, ✓ = 6.350mm

Okrągłe tuby cienkościenne

(grubościenne)



- Niskie minimalne ilości zamówień
- Różnorodność dostępnych opcji zamknięcia
- Bezpłatne próbki zazwyczaj wysyłane w ciągu 24 godzin
- Idealne do przedmiotów takich jak
plakaty, ozdoby,
narzędzia tnące, koraliki,
pakiety upominkowe,
zabawki, słodycze i
praktycznie wiele innych aplikacji!




Rozmiar Nominalny	Grubość ścianki	Średnica zewnętrzna	Z Denkiem	Zatyczka z PP	Zatyczka Wisząca Z PP	Przezroczysta Nakładka z PP	Nakładka z PVC	Nakładka Wisząca z PVC
mm	mm	mm						
4.9	0.50	5.9					✓	
7.1	0.55	8.2					✓	
10.2	0.55	11.3					✓	
13.4	0.55	14.5				✓	✓	✓
15.8	0.55	16.9					✓	
17.7	0.55	18.8					✓	
20.2	0.55	21.3				✓	✓	✓
21.9	0.55	23.0					✓	
23.7	0.55	24.8					✓	
25.8	0.55	27.0					✓	
27.6	0.55	28.7				✓	✓	✓
29.0	0.55	30.1					✓	
30.7	0.55	31.8					✓	
34.4	0.55	35.5				✓	✓	✓
36.3	0.55	37.4					✓	
38.7	0.55	39.8					✓	
41.6	0.55	42.7				✓	✓	✓
43.0	0.71	44.5				✓	✓	✓
45.8	0.71	47.2					✓	
48.6	0.71	50.0					✓	
52.2	0.71	53.6				✓	✓	✓
54.8	0.71	56.2					✓	
58.5	0.71	59.9					✓	
64.9	0.71	66.3					✓	
70.5	0.71	71.9					✓	
78.0	0.81	79.6					✓	
90.3	0.81	91.9					✓	
102.5	0.89	104.3					✓	

Należy pamiętać, że denko będzie zajmowało część długości tuby. Jego wysokość jest następująca: ✓ = 3.175mm, ✓ = 4.762mm, ✓ = 6.350mm

Tuby kwadratowe i prostokątne

(cienkościenne)



- Nasza linia tub kwadratowych bądź prostokątnych oferuje alternatywę od ogólnie dostępnych tub okrągłych
- Wszystkie wymienione rozmiary są dostępne jako tuby otwarte lub z denkiem
- Tuby otwarte bądź z denkiem są dostępne w magazynie w wielu popularnych długościach
- Tuby mogą być wyprodukowane na długość zgodną ze specyfikacją klienta



Rozmiar Nominalny	Rodzaj Ścianki	Średnica wewnętrzna mm	Grubość ścianki mm	Średnica zewnętrzna mm	Z Denkiem	Zatyczka Kwadratowa z PP	Z Denkiem	Zatyczka Prostokątna z PP
Kwadratowe								
CTS9.5T	Thin	9.5	.3	10.1	✓	✓		
CTS12.5T	Thin	12.5	.3	13.2	✓	✓		
CTS14.1T	Thin	14.1	.3	14.8	✓	✓		
CTS18.3T	Thin	18.3	.4	19.1	✓	✓		
CTS21.3T	Thin	21.3	.4	22.0	✓	✓		
CTS27.1T	Thin	27.1	.4	27.8	✓	✓		
CTS27.8T	Thin	27.8	.4	28.6	✓	✓		
CTS34.7T	Thin	34.7	.4	35.4	✓	✓		
CTS37.8T	Thin	34.8	.5	38.7	✓	✓		
CTS44.1T	Thin	44.1	.5	45.1	✓	✓		
CTS50.4T	Thin	50.4	.5	51.4	✓	✓		
Prostokątne								
CTR18.6x10.8T	Thin	18.6 x 10.8	0.4	19.4 x 11.6			✓	✓
CTR24.9x11.4T	Thin	24.9 x 11.4	0.4	25.7 x 12.2			✓	✓
CTR24.4x16.5T	Thin	24.4 x 16.5	0.4	25.2 x 17.2			✓	✓
CTR28.0x16.4T	Thin	28.0 x 16.4	0.4	28.8 x 17.1			✓	✓
CTR30.8x19.8T	Thin	30.8 x 19.8	0.4	31.6 x 20.6			✓	✓
CTR38.9x24.2T	Thin	38.9 x 24.2	0.4	39.7 x 24.9			✓	✓
CTR42.2x26.6T	Thin	42.2 x 26.6	0.4	43.0 x 27.3			✓	✓
CTR52.6x27.1T	Thin	52.6 x 27.1	0.4	53.4 x 27.8			✓	✓

Należy pamiętać, że denko będzie zajmowało część długości tuby. Jego wysokość jest następująca: ✓ = 3.175mm, ✓ = 4.762mm, ✓ = 6.350mm

Tuby wiszące / z płaskim końcem

- Wygodne, gotowe do zawieszenia tuby są idealne dla aplikacji w handlu detalicznym
- Dostępne również bez otworu do zawieszania dla opakowań, które będą ekspozowane w pozycji pionowej
- Tuby są produkowane na długość zgodną z wymogiem klienta*
** Min. Długość = 102mm | Max. Długość = 419mm (górna powierzchnia zgrzewu + 25mm)*



Faktyczny rozmiar
Otwór okrągły
7.9mm Okrągły



Faktyczny rozmiar
Eurozawieszka
31.8mm (szer.) x 9.5mm (wys.)



Rozmiar Nominalny	Grubość Ścianki	Średnica Zewnętrzna	Nakładka z PVC	Zatyczka z PP	Płaski Zgrzew	Die Cut End	Die Cut End w/ Otwór Okrągły	Die Cut End w/ Eurozawieszka
mm	mm	mm						
7.6	0.30	8.2	✓	✓	✓	✓		
10.7	0.30	11.3	✓	✓	✓	✓	✓	
13.9	0.30	14.5	✓	✓	✓	✓	✓	
18.1	0.36	18.82	✓	✓	✓	✓	✓	
20.5	0.38	21.26	✓	✓	✓	✓	✓	
23.9	0.43	24.76	✓	✓	✓	✓	✓	
27.8	0.46	28.72	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34.6	0.46	35.52	✓	✓	✓	✓	✓	✓
41.8	0.46	42.72	✓	✓	✓	✓	✓	✓
46.2	0.51	47.22	✓	✓	✓	✓	✓	✓
52.6	0.51	53.62	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Rodzaje Zatyczek

Przezroczyste nakładki



- Pozwalają na stworzenie całkowicie transparentnego opakowania
- Lekkie i ekonomiczne
- W magazynie w kolorze transparentnym

Zatyczki z PP



- Niedrogie i idealne dla szerokiej gamy zastosowań
- Atrakcyjne, praktyczne i łatwe do włożenia i wyjęcia
- Dostępne w magazynie w kolorze czerwonym, czarnym i naturalnym.
inne kolory także dostępne

Zatyczki wiszące z PP



- Idealne dla lekkich aplikacji w handlu detalicznym
- Atrakcyjne, niedrogie i łatwe do włożenia i wyjęcia
- Dostępne w magazynie w kolorze czerwonym, czarnym i naturalnym.
inne kolory także dostępne

Nakładki z PVC



- Trwałe i wytrzymałe
- Oferują bezpieczne, hermetyczne uszczelnienie
- Dostępne w kolorze czarnym i czerwonym
inne kolory także dostępne

Wiszące nakładki z PVC



- Trwałe i wytrzymałe z zawieszką
- Idealne dopasowanie zapewnia doskonałe zabezpieczenie także cięższych produktów
- Dostępne w kolorze czarnym
inne kolory także dostępne

Dostępne niestandardowe zamknięcia!

Skontaktuj się z Działem Sprzedaży by uzyskać więcej informacji.



Zapytaj o nasze specjalne zatyczki

Cleartec oferuje teraz linię formowanych rozdmuchowo zatyczek w kształcie Candy Cane, które oferują unikalny świąteczny wygląd.

Specjalne kształty oraz kolory także mogą być dostępne.



Zapytaj o próbki by je przetestować z Twoją aplikacją
info@mocap.com.pl



- Specjalistyczne procesy drukowania pozwalają na wykonanie bezpośredniego nadruku na większości produktów
- Samoprzylepne etykiety mogą być dostarczone bez lub z gotowym nadrukiem

Informacje ogólne

Polityka jakości: MOCAP/Cleartec nieustannie dąży do ciągłego doskonalenia i zapewnienia jakości swoich produktów i usług dla swoich klientów.

Zamówienia: Wszystkie zamówienia muszą być składane w formie pisemnej. Zamówienia są wprowadzane do systemu po tym, jak szczegóły dotyczące zamówień zakupu zostały ukończone i zweryfikowane. Nie będziemy realizować zamówień bez podania adresu do faktury i wysyłki.

Warunki płatności: Prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży. Na naszej stronie internetowej można także dokonać płatności kartą. Zapraszamy na naszą stronę www.cleartec.pl by zapoznać się z naszymi warunkami sprzedaży.

Zwroty: Wszystkie zwroty muszą być autoryzowane przez Cleartec Packaging / MOCAP. Nieautoryzowane zwroty nie będą przyjmowane. Produkty wyprodukowane na zlecenie nie podlegają zwrotowi, chyba że są uszkodzone. Zwrócone produkty dostępne w magazynie podlegają dodatkowej opłacie. Wszelkie wnioski o zwrot muszą być składane w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury

Produkcja: Ze względu na trudności w produkcji dokładnych ilości, wszystkie zamówienia w granicach 10% zamawianej ilości muszą być uwzględnione. Jeśli jest to dla Państwa niedopuszczalne to musimy zostać o tym powiadomieni w momencie składania zamówienia.

Próbki: Cleartec Packaging / MOCAP zaleca zatwierdzenie próbek przed złożeniem zamówienia, szczególnie w przypadku części produkowanych na zlecenie. Zwroty nie będą przyjęte w przypadku odmowy przyjęcia próbek.

Materiały: Tuby i denka są wykonane z PETG (politereftalanu etylenu - glikolu). Zatyczki i przezroczyste nakładki wykonane są z PP (polipropylen), a nakładki do montażu zewnętrznego z PVC (polichlorek winylu). Należy pamiętać, że nie wszystkie materiały są kompatybilne z tymi tworzywami. Na kupującym spoczywa odpowiedzialność za stwierdzenie, że każdy produkt lub materiał użyty z naszymi tworzywami sztucznymi jest kompatybilny z tymi tworzywami.

PETG nadaje się do recyklingu, konieczne jest jednakże sprawdzenie w lokalnym centrum listy akceptowalnych materiałów.

Translator (wersja darmowa)

Czas realizacji zamówienia: Produkty magazynowe są zazwyczaj wysyłane w ciągu dwóch do trzech dni. Tuby otwarte produkowane na zamówienie wysyłane są w ciągu trzech tygodni. Tuby z denkiem, tuby wiszące produkowane na zamówienie wysyłane są w ciągu czterech tygodni (z zastrzeżeniem zmian). Operacje wtórne zwykle dodają jeden tydzień do okresu realizacji zamówienia.

Sugerujemy przetestowanie naszych próbek w celu określenia szybkości montażu. Podgrzewanie naszego materiału PVC za pomocą lamp ciepłych, ciepłej wody, itp., pomoże w montażu nakładek, poprawiając tym samym wydajność montażu. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży.

TOLERANCJE

WYMIAR NOMINALNY	RODZAJ ŚCIANKI	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	GRUBOŚĆ ŚCIANKI	DŁUGOŚĆ
do 70mm	Heavy	Reference	±.08mm	±.08mm	±1.60mm
	Thin & Ultra Thin	±.08mm	Reference	±.08mm	±1.60mm
70mm do 90mm	Heavy	Reference	±.013mm	±.08mm	±1.60mm
	Thin & Ultra Thin	±.13mm	Reference	±.08mm	±1.60mm
+90mm	Heavy	Reference	±.020mm	±.08mm	±1.60mm
	Thin & Ultra Thin	±.20mm	Reference	±.08mm	±1.60mm

Niestandardowe tuby: Jeśli jeden z naszych standardowych rozmiarów nie jest odpowiedni dla danego zastosowania, możemy wyprodukować tuby na zamówienie w celu zaspokojenia potrzeb każdego projektu. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz okrągłej, kwadratowej, prostokątnej czy tuby o innym kształcie. Pomożemy Państwu w opracowaniu części zgodnej z Państwa specyfikacją. Tuby mogą być również produkowane w wielu przezroczystych i nieprzezroczystych kolorach.

Inne zastosowania: Tuby Cleartec mają wiele zastosowań. Do takich zastosowań należą: stanowienie części składowej produktu, element zautomatyzowanej peracji montażu lub rdzeń dla produktów zwijanych. Zastosowania są nieograniczone.

Usługi: Obejmuje nadruki na tubach i i nakładkach z PVC, wykrawanie, klejenie lub montaż. Zapytaj o nasze etykiety. Pozwól nam pomóc Ci z Twoimi potrzebami w zakresie pakowania.



Packaging Solutions from **MOCAP**

Opakowania Cleartec to doskonały wybór dla nadających się do recyklingu wytłaczanych półsztywnych tub i pojemników z przezroczystego tworzywa sztucznego. Nasz system przezroczystych opakowań z tworzyw sztucznych jest ekonomicznym, wysoce efektywnym sposobem na zwiększenie sprzedaży Państwa produktów. Zastosowania naszych przezroczystych tub Cleartec są nieograniczone. Możemy stworzyć opakowanie ze standardowych lub niestandardowych komponentów, aby sprostać Państwa wymaganiom budżetowym i projektowym.

Przezroczyste plastikowe tuby & pojemniki do ekspozycji detalicznej, pakowania & przechowywania



Packaging Solutions from **MOCAP**

MOCAP Poland
Hortonwood 35
Telford, Shropshire TF1 7YW
Great Britain
Tel: +48 22 397 17 89
Fax: +44 1952 670241
cleartec.pl
info@mocap.com.pl
(Sales & Manufacturing Location)
European & Global Sales



Unit 9 Tinsley Industrial Park
Shepcote Way
Sheffield, South Yorkshire S9 1TH
Tel: +44 1952 670247
Fax: +44 1952 670241
(Manufacturing Location)



cleartec.pl

